



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

STRIJK EN HEG

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Ribes rubrum</i>	Aalbes	inheems	groen	vochtig	voedselarm	halfschaduw	90	150	april	mei
<i>Ceanothus 'Dark Star'</i>	Amerikaanse sering	N-Am	blauw	droog	matig voedselarm	lichte schaduw	80	120	mei	juni
<i>Cytisus scoparius</i>	Brem	inheems	geel	droog	voedselarm	halfschaduw	60	200	mei	juni
<i>Deutzia scabra</i>	Bruidsbloem	Azië	wit	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	200	300	juni	juli
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Duinroos	inheems	wit	droog	voedselarm	halfschaduw	10	90	mei	juni
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	inheems	wit	droog	voedselarm	halfschaduw	200	800	mei	juni
<i>Colutea arborescens</i>	Europese blazenstruik	Europa	geel	droog	voedselarm	halfschaduw	150	450	juni	juli
<i>Rubus idaeus</i>	Framboos	inheems	wit	vochtig	voedselarm	halfschaduw	60	150	mei	juli
<i>Ulex europaeus</i>	Gaspeldoorn	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	60	200	maart	mei
<i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	150	300	juni	juni
<i>Rubus fruticosus</i> groep	Gewone braam	inheems	wit	droog	voedselarm	lichte schaduw	50	150	juni	augustus
<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	300	700	juni	juli
<i>Corylus avellana</i>	Hazelaar	inheems	Bloemdek ontbreekt	vochtig	voedselarm	halfschaduw	100	700	januari	maart
<i>Hebe 'Midsummer beauty'</i>	Hebe	Z-Am	paars, violet, purper, lila	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	100	juli	oktober
<i>Potentilla fruticosa</i>	Heesterganzerik	Europa	geel	droog	Vrij arm	lichte schaduw	50	100	juni	september
<i>Ilex aquifolium</i>	Hulst	inheems	wit	vochtig	voedselarm	schaduw	300	1000	mei	juni
<i>Cornus sanguinea</i>	Rode kornoelje	inheems	wit	vochtig	voedselarm	schaduw	90	500	juni	juni
<i>Ribes sanguineum</i>	Rode ribes	N-Am	roze	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	200	april	mei
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozemarijn	Europa	blauw	droog	matig voedselarm	lichte schaduw	90	120	maart	mei
<i>Corylopsis pauciflora</i>	Schijnhazelaar	Japan	geel	vochtig	voedselarm	halfschaduw	100	200	februari	april
<i>Prunus spinosa</i>	Sleedoorn	inheems	wit	vochtig	voedselarm	halfschaduw	150	500	april	mei
<i>Viburnum tinus</i>	Sneeuwbal	Europa		droog	voedselarm	halfschaduw	200	300	januari	maart
<i>Frangula alnus</i>	Sporkehout	inheems	wit	vochtig	voedselarm	halfschaduw	150	600	mei	september
<i>Taxus baccata</i>	Taxus	inheems	Bloemdek ontbreekt	vochtig	voedselarm	schaduw	300	1800	maart	mei
<i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige meidoorn	inheems	wit	vochtig	voedselarm	halfschaduw	200	800	mei	mei
<i>Euonymus europaeus</i>	Wilde kardinaalsmuts	inheems	groen	droog	voedselarm	halfschaduw	200	800	mei	juni
<i>Ligustrum vulgare</i>	Wilde liguster	inheems	wit	droog	voedselarm	halfschaduw	120	400	juni	juli
<i>Viburnum lantana</i>	Wollige sneeuwbal	Europa	wit	droog	voedselarm	halfschaduw	100	300	mei	juni



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

GESCHOREN HAAG

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Voedsel min	Bloei vanaf	Bloei tot	Opmerking
<i>Fagus sylvatica</i>	Beuk	inheems	voedselarm	mei	mei	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	inheems	voedselarm	mei	juni	
<i>Ulmus laevis</i>	Fladderiep	Europa	matig voedselrijk	maart	april	
<i>Ulmus minor</i>	Gladde iep	inheems	matig voedselrijk	maart	april	
<i>Carpinus betulus</i>	Haagbeuk	inheems	voedselarm	april	mei	
<i>Corylus avellana</i>	Hazelaar	inheems	voedselarm	januari	maart	voor iets minder strakke haag
<i>Rosa canina</i>	Hondsroos	inheems	matig voedselrijk	mei	juli	als klimmer in de haag
<i>Ilex aquifolium</i>	Hulst	inheems	voedselarm	mei	juni	
<i>Cornus sanguinea</i>	Rode kornoelje	inheems	voedselarm	juni	juni	voor iets minder strakke haag
<i>Ulmus glabra</i>	Ruwe iep	Europa	matig voedselrijk	maart	april	
<i>Acer campestre</i>	Spaanse aak	inheems	matig voedselrijk	mei	juni	
<i>Taxus baccata</i>	Taxus	inheems	voedselarm	maart	mei	
<i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige meidoorn	inheems	voedselarm	mei	mei	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Wilde liguster	inheems	voedselarm	juni	juli	



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

KLIMPLANTEN

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Clematis alpina</i>	Alpenbosrank	Europa	blauw	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	250	400	april	mei
<i>Solanum dulcamara</i>	Bitterzoet	inheems	paars, violet, purper, lila	nat	matig voedselrijk	halfschaduw	30	200	juni	september
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Boslathyrus	inheems	rood, roze	vochtig	voedselarm	halfschaduw	100	120	juni	augustus
<i>Clematis tangutica</i>	bosrank	Azië	geel	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	400	500	juli	oktober
<i>Clematis vitalba</i>	Bosrank	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	700	900	juli	september
<i>Rosa arvensis</i>	Bosroos	inheems	wit	vochtig	voedselarm	halfschaduw	50	200	juni	juli
<i>Lathyrus latifolius</i>	Brede lathyrus	Europa	rood, roze	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	90	180	juni	augustus
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	Driedelige wingerd	Azië	groen	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	800	2000	juli	augustus
<i>Rosa rubiginosa</i>	Egelantier	inheems	rood, roze	droog	voedselarm	lichte schaduw	60	200	juni	augustus
<i>Bryonia dioica</i>	Heggenrank	inheems	groen	droog	voedselarm	halfschaduw	200	400	juni	september
<i>Rosa canina</i>	Hondsroos	inheems	roze	droog	matig voedselrijk	licht	100	400	mei	juli
<i>Humulus lupulus</i>	Hop	inheems	Bloemdek ontbreekt	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	200	450	juli	september
<i>Wisteria floribunda</i>	Japanse blauwe regen	Japan	blauw	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	500	900	mei	juni
<i>Hedera helix</i>	Klimop	inheems	geel	vochtig	voedselarm	schaduw	300	1200	september	december
<i>Rosa sp. met zichtbare meeldraden, bv. Rosa filipes 'Kiftsgate'</i>	Klimrozen met zichtbare meeldraden	afhankelijk van de soort	wit	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	150	1000	afhankelijk van de soort	afhankelijk van de soort
<i>Pyracantha coccinea</i>	Vuurdoorn	Europa	wit	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	250	300	juni	juli
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wilde kamperfoelie	inheems	wit	droog	voedselarm	halfschaduw	200	300	juni	oktober



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

SCHADUWRIJK PLEKJE

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Aconitum napellus</i>	Blauwe monnikskap	inheems	blauw	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	50	150	juni	augustus
<i>Fragaria vesca</i>	Bosaardbei	inheems	wit	droog	voedselarm	halfschaduw	5	30	mei	juni
<i>Anemone nemorosa</i>	Bosanemoon	inheems	wit	vochtig	voedselarm	schaduw	5	25	maart	mei
<i>Myosotis sylvatica</i>	Bosvergeet-mij-nietje	inheems	blauw	droog	matig voedselrijk	schaduw	10	50	mei	juli
<i>Actaea spicata</i>	Christoffelkruid	inheems	groen	vochtig	voedselarm	schaduw	30	60	mei	juni
<i>Allium ursinum</i>	Daslook	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	schaduw	20	40	april	juni
<i>Blechnum spicant</i>	Dubbelloof	inheems		vochtig	voedselarm	schaduw	25	65	geen bloem	
<i>Polypodium vulgare</i>	Eikvaren	inheems		droog	voedselarm	schaduw	15	30	geen bloem	
<i>Arum maculatum</i>	Gevlekte aronskelk	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	voedselarm	volle schaduw	15	45	april	mei
<i>Lamium maculatum</i>	Gevlekte dovenetel	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	30	60	april	herfst
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Gewone salomonszegel	inheems	wit	vochtig	voedselarm	schaduw	30	60	mei	juni
<i>Luzula sylvatica</i>	Grote veldbies	inheems	groen	vochtig	voedselarm	halfschaduw	30	100	april	juni
<i>Carex pendula</i>	Hangende zegge	inheems	groen	nat	voedselarm	schaduw	50	150	mei	juni
<i>Arum italicum</i>	Italiaanse aronskelk	uitheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	30	60	mei	juni
<i>Vinca minor</i>	Kleine maagdenpalm	inheems	blauw	vochtig	voedselarm	halfschaduw	15	30	april	mei
<i>Ornithogalum nutans</i>	Knikkende vogelmelk	uitheems	wit	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	30	40	april	mei
<i>Convallaria majalis</i>	Lelietje-van-dalen	inheems	wit	droog	voedselarm	schaduw	15	30	mei	juni
<i>Leucojum vernum</i>	Lenteklokje	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	10	30	februari	april
<i>Anemone hepatica, Hepatica nobilis</i>	Leverbloempje	uitheems	paars, violet, purper, lila	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	5	20	maart	april
<i>Galium odoratum</i>	Lievevrouwebedstro	inheems	wit	vochtig	voedselarm	schaduw	15	30	mei	juni
<i>Alliaria petiolata</i>	Look-zonder-look	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	15	90	april	juni
<i>Viola odorata</i>	Maarts viooltje	inheems	blauw	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	5	15	maart	mei



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

SCHADUWRIJK PLEKJE

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Mannetjesvaren	inheems		droog	voedselarm	schaduw	30	120	geen bloem	
<i>Galanthus nivalis</i>	Sneeuwklokje	uitheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	7	20	februari	maart
<i>Ranunculus ficaria</i>	Speenkruid	inheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	schaduw	5	30	maart	mei
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Struisvaren	uitheems		vochtig	matig voedselrijk	schaduw	80	150	geen bloem	
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Tongvaren	inheems		vochtig	voedselarm	schaduw	15	60	geen bloem	
<i>Corydalis solida</i>	Vingerhelmbloem	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	voedselarm	schaduw	10	25	maart	april
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wijfjesvaren	inheems	Bloemdek ontbreekt	vochtig	voedselarm	schaduw	30	50	geen bloem	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Wilde hyacint	inheems	blauw	vochtig	voedselarm	schaduw	15	50	april	mei
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Wilde narcis	inheems	geel	vochtig	voedselarm	halfschaduw	15	60	maart	mei
<i>Eranthis hyemalis</i>	Winterakoniet	uitheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	schaduw	5	15	februari	maart
<i>Helleborus viridis</i>	Wrangwortel	inheems	groen	vochtig	voedselarm	volle schaduw	20	40	januari	april
<i>Polystichum setiferum</i>	Zachte naaldvaren	inheems		droog	matig voedselrijk	halfschaduw	40	60	geen bloem	
<i>Aegopodium podagraria</i>	Zevenblad	inheems	wit	vochtig	zeer voedselrijk	schaduw	60	90	juni	juli



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMENAKKER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur 1	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
Papaver dubium	Bleke klaproos	inheems	rood, rose	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	20	60	mei	augustus
Agrostemma githago	Bolderik	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	20	100	juni	juli
Matricaria recutita	Echte kamille	inheems	wit	droog	zeer voedselrijk	lichte schaduw	10	40	mei	herfst
Chrysanthemum segetum	Gele ganzenbloem	inheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	60	juni	herfst
Papaver rhoeas	Grote klaproos	inheems	rood, rose	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	20	60	mei	juli
Centaurea cyanus	Korenbloem	inheems	blauw	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	60	juni	augustus
Matricaria maritima	Reukloze kamille	inheems	wit	vochtig	zeer voedselrijk	licht	10	50	juni	herfst



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMRIJK GAZON

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Veronica filiformis</i>	Draadereprijs	uitheems	blauw	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	5	15	april	mei
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	7	45	mei	herfst
<i>Luzula campestris</i>	Gewone veldbies	inheems	groen	droog	voedselarm	lichte schaduw	5	20	maart	mei
<i>Glechoma hederacea</i>	Hondsdrif	inheems	blauw	droog	matig voedselrijk	schaduw	15	60	april	juni
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Klein vogelpootje	inheems	wit	droog	voedselarm	lichte schaduw	5	30	mei	juli
<i>Trifolium dubium</i>	Kleine klaver	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	5	30	mei	september
<i>Leontodon saxatilis</i>	Kleine leeuwentand	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	5	25	juli	november
<i>Thymus serpyllum</i>	Kleine tijm	inheems	rood, roze	droog	voedselarm	lichte schaduw	2	15	juni	september
<i>Bellis perennis</i>	Madeliefje	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	5	15	april	september
<i>Hieracium pilosella</i>	Muizenoor	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	2	30	mei	juni
<i>Taraxacum subvulgaria</i>	Paardenbloem	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	10	40	maart	november
<i>Cardamine pratensis</i>	Pinksterbloem	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	15	50	april	juni
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	15	50	mei	herfst
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Tijmeprijs	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	5	25	april	herfst
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil	inheems	geel	vochtig	voedselarm	lichte schaduw	15	50	juni	augustus
<i>Trifolium repens</i>	Witte klaver	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	5	25	mei	herfst
<i>Jasione montana</i>	Zandblauwtje	inheems	blauw	droog	voedselarm	lichte schaduw	10	45	juni	augustus
<i>Potentilla anserina</i>	Zilverschoon	inheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	5	15	mei	augustus



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMENWEIDE

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Knautia arvensis</i>	Beemdkroon	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	voedselarm	lichte schaduw	15	60	juni	herfst
<i>Crocus tommasinianus</i>	Boerenkrokus	Europa	wit	droog	voedselarm	lichte schaduw	5	10	feb	maart
<i>Crocus vernus</i>	Bonte krokus	Europa	wit	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	5	10	feb	maart
<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	15	50	juni	november
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Echte koekoeksbloem	inheems	rood, roze	nat	matig voedselrijk	halfschaduw	30	90	mei	juli
<i>Galium verum</i>	Geel walstro	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	5	120	juni	herfst
<i>Tragopogon pratensis</i>	Gele morgenster	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	20	90	mei	juli
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	7	45	mei	herfst
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gewone ereprijs	inheems	blauw	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	10	40	april	juni
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewone rolklaver	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	licht	5	50	mei	herfst
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewoon reukgras	inheems	Bloemdek ontbreekt	droog	voedselarm	lichte schaduw	10	80	april	juni
<i>Campanula rotundifolia</i>	Grasklokje	inheems	blauw	droog	voedselarm	lichte schaduw	15	60	juni	herfst
<i>Stellaria graminea</i>	Grasmuur	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	10	90	mei	juli
<i>Crepis biennis</i>	Groot streepzaad	inheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	40	120	mei	augustus
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	Grote ratelaar	inheems	geel	vochtig	voedselarm	lichte schaduw	10	80	mei	oktober
<i>Trifolium arvense</i>	Hazenpootje	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	licht	5	30	juli	herfst
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobskruid	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	30	90	juni	oktober
<i>Rhinanthus minor</i>	Kleine ratelaar	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	10	50	mei	september
<i>Thymus serpyllum</i>	Kleine tijm	inheems	rood, roze	droog	voedselarm	lichte schaduw	2	15	juni	september
<i>Centaurea jacea</i>	Knoopkruid	inheems	blauw	vochtig	matig voedselrijk	licht	30	60	juni	augustus
<i>Ajuga reptans</i>	Kruipend zenegroen	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	voedselarm	schaduw	7	30	april	juni



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMENWEIDE

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margriet	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	60	mei	augustus
<i>Lotus pedunculatus</i>	Moerasrolklaver	inheems	geel	nat	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	100	juni	augustus
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moerasspirea	inheems	wit	nat	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	120	juni	augustus
<i>Hieracium pilosella</i>	Muizenoor	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	2	30	mei	juni
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinaak	inheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	90	juli	september
<i>Daucus carota</i>	Peen	inheems	wit	droog	voedselarm	licht	30	90	juni	herfst
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzelklokje	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	voedselarm	halfschaduw	60	90	mei	augustus
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	15	50	mei	herfst
<i>Festuca rubra</i>	Rood zwenkgras	inheems	Bloemdek ontbreekt	droog	voedselarm	lichte schaduw	10	100	mei	juli
<i>Rumex acetosella</i>	Schapezuring	inheems	Bloemdek ontbreekt	droog	voedselarm	licht	10	60	mei	herfst
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem	inheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	90	april	herfst
<i>Hypericum perforatum</i>	Sint-janskruid	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	20	80	juni	september
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree	inheems	Kleurloos	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	5	45	mei	herfst
<i>Dianthus deltooides</i>	Steenanjer	inheems	rood, roze	droog	voedselarm	lichte schaduw	20	45	juni	herfst
<i>Lathyrus pratensis</i>	Veldlathyrus	inheems	geel	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	120	juni	augustus
<i>Rumex acetosa</i>	Veldzuring	inheems	Bloemdek ontbreekt	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	50	100	mei	juni
<i>Vicia sativa</i>	Voederwikke	inheems	paars, violet, purper, lila	droog	voedselarm	halfschaduw	10	100	mei	juli
<i>Achillea ptarmica</i>	Wilde bertram	inheems	wit	nat	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	90	juli	september
<i>Jasione montana</i>	Zandblauwtje	inheems	blauw	droog	voedselarm	lichte schaduw	10	45	juni	augustus



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

KLEINE WILDERNIS, RUIGTE

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Lapsana communis</i>	Akkerkool	inheems	geel	vochtig	zeer voedselrijk	halfschaduw	30	120	juni	augustus
<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	Avondkoekoeksbloem	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	45	100	mei	herfst
<i>Tanacetum vulgare</i>	Boerenwormkruid	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	60	120	juli	september
<i>Clinopodium vulgare</i>	Borstelkrans	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	voedselarm	lichte schaduw	30	60	juli	september
<i>Melilotus officinalis</i>	Citroengele honingklaver	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	licht	30	150	juli	oktober
<i>Silene dioica</i>	Dagkoekoeksbloem	inheems	rood, roze	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	30	90	april	herfst
<i>Geranium phaeum</i>	Donkere ooievaarsbek	Europa	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	45	60	mei	september
<i>Picris hieracioides</i>	Echt bitterkruid	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	30	90	juli	september
<i>Valeriana repens</i>	Echte valeriaan	inheems	rood, roze	nat	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	120	juni	juli
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Fluitenkruid	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	60	150	mei	juni
<i>Lamium maculatum</i>	Gevlekte dovenetel	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	30	60	april	herfst
<i>Angelica sylvestris</i>	Gewone engelwortel	inheems	wit	vochtig	matig voedselrijk	schaduw	90	180	juli	herfst
<i>Symphytum officinale</i>	Gewone smeewortel	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	100	mei	augustus
<i>Lythrum salicaria</i>	Grote kattenstaart	inheems	rood, roze	nat	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	120	juni	september
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Heelblaadjes	inheems	geel	nat	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	90	juli	september
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Koninginnenkruid	inheems	rood, roze	vochtig	matig voedselrijk	halfschaduw	50	150	juli	september
<i>Verbascum thapsus</i>	Koningskaars	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	30	200	juli	oktober
<i>Alliaria petiolata</i>	Look-zonder-look	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	15	90	april	juni
<i>Stachys palustris</i>	Moerasandoorn	inheems	rood, roze	vochtig	zeer voedselrijk	lichte schaduw	30	80	juli	augustus
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moerasspirea	inheems	wit	nat	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	120	juni	augustus
<i>Verbascum blattaria</i>	Mottenkruid	Europa	geel	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	120	juni	augustus



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

KLEINE WILDERNIS, RUIGTE

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Malva moschata</i>	Muskuskaasjeskruid	inheems	rood, roze	vochtig	zeer voedselrijk	lichte schaduw	30	70	juli	september
<i>Lamium purpureum</i>	Paarse dovenetel	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	zeer voedselrijk	lichte schaduw	7	30	maart	oktober
<i>Campanula persicifolia</i>	Prachtklokje	inheems	blauw	vochtig	voedselarm	halfschaduw	30	90	juni	juli
<i>Geranium robertianum</i>	Robertskruid	inheems	rood, roze	droog	matig voedselrijk	volle schaduw	10	60	mei	september
<i>Hieracium umbellatum</i>	Schermhavikskruid	inheems	geel	droog	voedselarm	lichte schaduw	10	120	juli	herfst
<i>Echium vulgare</i>	Slangenkruid	inheems	rood, roze	droog	voedselarm	licht	30	100	mei	september
<i>Chelidonium majus</i>	Stinkende gouwe	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	90	mei	herfst
<i>Digitalis purpurea</i>	Vingerhoedskruid	inheems	rood, roze	droog	matig voedselrijk	halfschaduw	30	150	mei	oktober
<i>Linaria vulgaris</i>	Vlasbekje	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	90	juni	herfst
<i>Vicia cracca</i>	Vogelwikke	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	lichte schaduw	30	200	juni	september
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt	inheems	paars, violet, purper, lila	nat	voedselarm	lichte schaduw	30	90	juli	herfst
<i>Nepeta cataria</i>	Wild kattenkruid	inheems	wit	droog	voedselarm	lichte schaduw	45	100	juni	september
<i>Cichorium intybus</i>	Wilde cichorei	inheems	blauw	vochtig	matig voedselrijk	licht	15	120	juli	augustus
<i>Origanum vulgare</i>	Wilde marjolein	inheems	paars, violet, purper, lila	vochtig	voedselarm	lichte schaduw	30	60	juli	september
<i>Epilobium angustifolium</i>	Wilgenroosje	inheems	paars, violet, purper, lila	droog	voedselarm	halfschaduw	30	150	juli	september
<i>Lamium album</i>	Witte dovenetel	inheems	wit	vochtig	zeer voedselrijk	lichte schaduw	30	60	april	herfst
<i>Melilotus albus</i>	Witte honingklaver	inheems	wit	droog	matig voedselrijk	licht	30	150	juli	september
<i>Saponaria officinalis</i>	Zeepekruid	inheems	wit	droog	voedselarm	lichte schaduw	40	70	juli	september
<i>Verbascum nigrum</i>	Zwarte toorts	inheems	geel	droog	matig voedselrijk	lichte schaduw	60	150	juni	september



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMENBORDER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Veronica spicata</i>	Aarereprijs	Europa	Paars, violet, purper, lila	droog	voedselarm	Halfschaduw	30	60	juni	augustus
<i>Cerastium arvense</i>	Akkerhoornbloem	Inheems	Wit	droog	Voedselarm	Lichte schaduw	5	25	april	juli
<i>Knautia arvensis</i>	Beemd-kroon	Inheems	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Voedselarm	Lichte schaduw	15	60	juni	herfst
<i>Geranium pratense</i>	Beemdoeivaarsbek	Inheems	Blauw	vochtig	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	30	90	juni	juli
<i>Monarda didyma</i> en <i>Monarda cultivars</i>	Bergamotplant	N-Am	Rood, rose	vochtig	matig voedselrijk	Halfschaduw	70	100	juni	sept
<i>Borago officinalis</i>	Bernagie, komkommerkruid	Europa	Blauw	droog	matig voedselrijk	Licht	40	80	juni	juli
<i>Briza media</i>	Beventjes	Inheems	Bloemdek ontbreekt	droog	Voedselarm	Halfschaduw	20	50	mei	augustus
<i>Muscari botryoides</i>	Blauwe druifjes	Europa	Blauw	vochtig	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	7	30	maart	mei
<i>Succisa pratensis</i>	Blauwe knoop	Inheems	Blauw	vochtig	Voedselarm	Lichte schaduw	30	90	juli	sept
<i>Clinopodium vulgare</i>	Borstelkrans	Inheems	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Voedselarm	Lichte schaduw	30	60	juli	sept
<i>Fragaria vesca</i>	Bosaardbei	Inheems	Wit	droog	Voedselarm	Halfschaduw	5	30	mei	juni
<i>Myosotis sylvatica</i>	Bosvergeet-mij-nietje	Inheems	Blauw	droog	Matig voedselrijk	Schaduw	10	50	mei	juli
<i>Campanula latifolia</i>	Breed klokje	Europa	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Matig voedselrijk	Schaduw	60	90	juni	juli
<i>Silene dioica</i>	Dagkoekoeksbloem	Inheems	Rood, rose	vochtig	Matig voedselrijk	Halfschaduw	30	90	april	herfst
<i>Hesperis matronalis</i>	Damastbloem	Europa	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Matig voedselrijk	Halfschaduw	50	100	mei	juli
<i>Geranium phaeum</i>	Donkere ooievaarsbek	Europa	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Matig voedselrijk	Halfschaduw	45	60	mei	sept
<i>Agastache foeniculum</i>	Dropplant, Anijsplant	N-Am	Paars, violet, purper, lila	droog	matig voedselrijk	Licht	70	100	juni	augustus



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMENBORDER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Scabiosa columbaria</i>	Duifkruid	Inheems	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Voedselarm	Licht	30	90	juli	sept
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Echte koekoeksbloem	Inheems	Rood, rose	nat	Matig voedselrijk	Halfschaduw	30	90	mei	juli
<i>Valeriana repens</i>	Echte valeriaan	Inheems	Rood, rose	nat	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	120	juni	juli
<i>Stachys byzantina</i>	Ezelsoren	Europa	Paars, violet, purper, lila	droog	voedselarm	Licht	30	70	juni	sept
<i>Tragopogon pratensis</i>	Gele morgenster	Inheems	Geel	droog	Voedselarm	Lichte schaduw	20	90	mei	juli
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Gewone vogelmelk	Inheems	Wit	vochtig	Matig voedselrijk	Halfschaduw	10	30	mei	juni
<i>Thymus pulegioides</i>	Grote tijm	Inheems	Rood, rose	droog	Voedselarm	Licht	2	30	juni	augustus
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Heelblaadjes	Inheems	Geel	vochtig	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	90	juli	sept
<i>Nepeta racemosa</i>	Kattenkruid	Europa	Blauw	droog	voedselarm	Licht	30	50	april	augustus
<i>Calamintha nepeta / Clinopodium calamintha</i>	Kleinbloemige steentijm / Kleine steentijm	Europa	Wit	droog	voedselarm	licht	30	60	juni	sept
<i>Vinca minor</i>	Kleine maagdenpalm	Inheems	Blauw	vochtig	Voedselarm	Halfschaduw	15	30	april	mei
<i>Centaurea jacea</i>	Knoopkruid	Inheems	Blauw	vochtig	matig voedselrijk	Licht				
<i>Echinops ritro</i>	kogeldistel	Europa	blauw	droog	voedselarm	Licht	60	100	juli	sept
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Koninginnenkruid	Inheems	Rood, rose	vochtig	Matig voedselrijk	Halfschaduw	50	150	juli	sept
<i>Ajuga reptans</i>	Kruipend zenegroen	Inheems	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Voedselarm	Schaduw	7	30	april	juni
<i>Veronica longifolia</i>	Lange ereprijs	Inheems	Blauw	nat	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	120	juli	augustus
<i>Lavandula intermedia "edelweiss"</i>	Lavendel "edelweiss"	cultivar	Paars, violet, purper, lila	droog	voedselarm	Licht	40	60	juli	sept
<i>Knautia macedonica</i>	Macedonische beemdkroon	Europa	Rood, rose	droog	matig voedselrijk	Licht	60	100	juli	sept
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margriet	Inheems	Wit	droog	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	30	60	mei	augustus



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMENBORDER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Tanacetum parthenium</i>	Moederkruid	Europa	Wit	vochtig	Zeer voedselrijk	Lichte schaduw	30	60	juni	sept
<i>Hieracium pilosella</i>	Muizenoor	Inheems	Geel	droog	Voedselarm	Lichte schaduw	2	30	mei	juni
<i>Malva moschata</i>	Muskuskaasjeskruid	Inheems	Rood, rose	vochtig	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	30	70	juli	sept
<i>Geranium rozanne</i>	Ooievaarsbek "Rozanne"	cultivar	Paars, violet, purper, lila	vochtig	matig voedselrijk	Halfschaduw	30	50	juni	oktober
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinaak	Inheems	Geel	vochtig	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	90	juli	sept
<i>Lysimachia nummularia</i>	Penningkruid	Inheems	Geel	vochtig	Matig voedselrijk	Halfschaduw	10	60	juni	augustus
<i>Campanula persicifolia</i>	Prachtklokje	Inheems	Blauw	vochtig	Voedselarm	Halfschaduw	30	90	juni	juli
<i>Centranthus ruber</i>	Rode spoorbloem	Europa	Paars, violet, purper, lila	droog	Voedselarm	Halfschaduw	30	80	juni	sept
<i>Campanula trachelium</i>	Ruig klokje	Inheems	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Voedselarm	Schaduw	60	90	juli	augustus
<i>Dianthus armeria</i>	Ruige anjer	Inheems	Rood, rose	droog	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	30	45	juli	augustus
<i>Hypericum perforatum</i>	Sint-janskruid	Inheems	Geel	droog	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	20	80	juni	sept
<i>Echium vulgare</i>	Slangenkruid	Inheems	Rood, rose	droog	Voedselarm	Licht	30	100	mei	sept
<i>Dianthus deltoides</i>	Steenanjer	Inheems	Rood, rose	droog	Voedselarm	Lichte schaduw	20	45	juni	herfst
<i>Lunaria annua</i>	Tuinjudaspenning	Europa	Paars, violet, purper, lila	droog	Matig voedselrijk	Halfschaduw	50	100	april	juni
<i>Salvia pratensis</i>	Veldsalie	Inheems	Blauw	vochtig	Voedselarm	Lichte schaduw	30	60	mei	juli
<i>Foeniculum vulgare</i>	Venkel	Europa	Geel	droog	matig voedselrijk	Licht	100	150	juni	augustus
<i>Potentilla reptans</i>	Vijfvingerkruid	Inheems	Geel	droog	Matig voedselrijk	Licht	10	20	juni	augustus
<i>Digitalis purpurea</i>	Vingerhoedskruid	Inheems	Rood, rose	droog	Matig voedselrijk	Halfschaduw	30	150	mei	oktober
<i>Potentilla neumanniana</i>	Voorjaarsganzerik	Inheems	Geel	droog	Voedselarm	Licht	5	15	maart	juni



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

BLOEMENBORDER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Alchemilla xanthochloram</i>	Vrouwenmantel	Inheems	Bloemdek ontbreekt	vochtig	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	15	80	mei	herfst
<i>Nepeta cataria</i>	Wild kattenkruid	Inheems	Wit	droog	Voedselarm	Lichte schaduw	45	100	juni	sept
<i>Origanum vulgare</i>	Wilde marjolein	Inheems	Paars, violet, purper, lila	vochtig	Voedselarm	Lichte schaduw	30	60	juli	sept
<i>Saponaria officinalis</i>	Zeepkruid	Inheems	Wit	droog	Voedselarm	Lichte schaduw	40	70	juli	sept
<i>Verbascum nigrum</i>	Zwarte toorts	Inheems	Geel	droog	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	150	juni	sept



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

MOERAS

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Myosotis scorpioides</i>	Moerasvergeet-mij-nietje	Inheems	Blauw	nat	Zeer voedselrijk	Halfschaduw	15	45	mei	augustus
<i>Lythrum salicaria</i>	Grote kattenstaart	Inheems	Rood, roze	nat	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	120	juni	september
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt	Inheems	Paars, violet, purper, lila	nat	Voedselarm	Lichte schaduw	30	90	juli	herfst
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Grote waterweegbree	Inheems	Wit	aquatisch	Matig voedselrijk	Halfschaduw	30	170	juni	herfst
<i>Butomus umbellatus</i>	Zwanenbloem	Inheems	Rood, roze	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	30	150	juni	september
<i>Carex acuta</i>	Scherpe zegge	Inheems	Bloemdek ontbreekt	nat	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	50	150	mei	juni
<i>Carex acutiformis</i>	Moeraszegge	Inheems	Bloemdek ontbreekt	nat	Matig voedselrijk	Halfschaduw	50	100	mei	juni
<i>Comarum palustre</i>	Wateraardbei	Inheems	Rood, roze	aquatisch	Voedselarm	Lichte schaduw	30	90	juni	juli
<i>Galium palustre</i>	Moeraswalstro	Inheems	Wit	nat	Voedselarm	Schaduw	5	50	mei	september
<i>Hypericum elodes</i>	Moerashertshooi	Inheems	Geel	nat	Voedselarm	Licht	10	50	juni	september
<i>Iris pseudacorus</i>	Gele lis	Inheems	Geel	nat	Matig voedselrijk	Halfschaduw	40	120	mei	juli
<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	Moeraswederik	Inheems	Geel	nat	Matig voedselrijk	Halfschaduw	30	60	mei	juli
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Waterdrieblad	Inheems	Wit	aquatisch	Voedselarm	Lichte schaduw	15	30	mei	juni
<i>Ranunculus flammula</i>	Egelboterbloem	Inheems	Geel	nat	Voedselarm	Lichte schaduw	10	45	juni	oktober
<i>Ranunculus lingua</i>	Grote boterbloem	Inheems	Geel	aquatisch	Matig voedselrijk	Halfschaduw	60	120	juni	augustus
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Waterzuring	Inheems	Bloemdek ontbreekt	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	100	150	juli	augustus
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Pijlkruid	Inheems	Wit	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	30	90	juni	september
<i>Thelypteris palustris</i>	Moerasvaren	Inheems	geen bloem	nat	Voedselarm	Halfschaduw	15	100	geen bloem	
<i>Carex pendula</i>	Hangende zegge	Inheems	Bloemdek ontbreekt	nat	Voedselarm	Schaduw	50	150	mei	juni



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

MOERAS

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
Berula erecta	Kleine watereppe	Inheems	Wit	nat	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	30	60	juli	september
Calla palustris	Slangenwortel	Inheems	Groen	aquatisch	Matig voedselrijk	Halfschaduw	15	30	mei	juni
Caltha palustris	Dotterbloem	Inheems	Geel	nat	Matig voedselrijk	Halfschaduw	15	50	april	mei
Polygonum amphibium	Veenwortel	Inheems	Rood, roze	vochtig	Matig voedselrijk	Halfschaduw	20	50	juni	oktober



PLANTENLIJST - PER TUINBIOTOOP | verkorte lijst van plantensoorten

VIJVER

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Herkomst	Bloemkleur	Vocht min	Voedsel min	Licht min	Hoogte min	Hoogte max	Bloei vanaf	Bloei tot
<i>Ceratophyllum demersum</i>	Grof hoornblad	Inheems	Bloemdek ontbreekt	aquatisch	Zeer voedselrijk	Lichte schaduw	60	90	juni	september
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Kikkerbeet	Inheems	Wit	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	15	30	juni	augustus
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Aarvederkruid	Inheems	Rood, roze	aquatisch	Matig voedselrijk	Halfschaduw	30	250	juli	september
<i>Nymphaea alba</i>	Witte waterlelie	Inheems	Wit	aquatisch	Voedselarm	Lichte schaduw			mei	augustus
<i>Nymphoides peltata</i>	Watergentiaan	Inheems	Geel	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	90	150	juli	september
<i>Potamogeton crispus</i>	Gekroesd fonteinkruid	Inheems	Bloemdek ontbreekt	aquatisch	Zeer voedselrijk	Lichte schaduw	20	100	mei	juli
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Duizendknoopfonteinkruid	Inheems	Bloemdek ontbreekt	aquatisch	Voedselarm	Lichte schaduw	30	60	mei	augustus
<i>Stratiotes aloides</i>	Krabbenscheer	Inheems	Wit	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	15	40	mei	juli
<i>Potamogeton lucens</i>	Glanzig fonteinkruid	Inheems	Bloemdek ontbreekt	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	200	juni	september
<i>Potamogeton natans</i>	Drijvend fonteinkruid	Inheems	Bloemdek ontbreekt	aquatisch	Matig voedselrijk	Lichte schaduw	60	150	juni	augustus
<i>Myriophyllum verticillatum</i>	Kransvederkruid	Inheems	Rood, roze	aquatisch	Matig voedselrijk	Halfschaduw	50	500	juni	augustus